

## ANFÄLLE GEMEINSAM BEWÄLTIGEN

<b>Richtiges Verhalten bei einem epileptischen Anfall von</b>			
Name			
Abteilung/Klasse			
<b>Bei einem Anfall wird immer folgende Person telefonisch benachrichtigt:</b>			
Name:			
Telefonnummer			
<b>Beschreibung des Anfallsverlaufs</b>			
<b>Anfallsbeginn:</b> (Vorgefühl: z.B. Kribbeln, saures Aufsteigen, Sprachverlust etc.)			
Können Sie das Vorgefühl nutzen um sich in Sicherheit zu bringen?			
<b>Während des Anfalls:</b> (z.B. Kopf, Rumpf, Arme, Beine, Bewusstsein, Sprachverlust etc., siehe Fragebogen „Erkennen und Beschreiben von Anfällen“)			
<input type="checkbox"/> Wie lange dauert ein Anfall in der Regel?			
<b>Verhalten nach einem Anfall:</b>			
<input type="checkbox"/> Ist der/die Betroffene nach dem Anfall			
schläfrig	Ja	Nein	ansprechbar
verwirrt und benommen	Ja	Nein	gereizt
Sprachschwierigkeiten	Ja	Nein	reaktionsfähig
<input type="checkbox"/> Hat der/die Betroffene nach dem Anfall Schmerzen? Ja Nein			
<input type="checkbox"/> Wie lange braucht der/die Betroffene bis zur vollen Reorientierung?			

**Wie kann ich ..... bei/nach einem Anfall unterstützen:**

Wie kann man feststellen, dass der Anfall vorbei ist? (Ansprechen, Aufforderung zum Handdrücken etc.)

Braucht der/die Betroffene nach dem Anfall besondere Betreuung? Ja Nein  
Welche? (Schlafmöglichkeit, Getränk, etc.)

Wie lange braucht der/die Betroffene nach dem Anfall Ruhe? Wo kann er sich hinsetzen oder hinlegen?

**Möchte ..... nach dem Anfall nach Hause?**

Der/die Betroffene kann im Betrieb / in der Schule bleiben

**Ja**

und nach ..... (Zeit) seine Tätigkeit wieder aufnehmen

**Nein**

- Der/die Betroffene wird abgeholt von ..... Tel.: .....  
in der Zwischenzeit (hinsetzen / hinlegen / wo?)
- Kann mit einem Taxi nach Hause fahren / Wie lange soll nach dem Anfall gewartet werden bis der/die Betroffene nach Hause fahren darf?  
in der Zwischenzeit (hinsetzen / hinlegen / wo?)
- Kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren / Wie lange soll nach dem Anfall gewartet werden bis der/die Betroffene nach Hause fahren darf?  
in der Zwischenzeit (hinsetzen / hinlegen / wo?)
- Der/die Betroffene wird nach Hause gebracht von .....  
in der Zwischenzeit (hinsetzen / hinlegen / wo?)

## Erste Hilfe - Verständigung der Rettung / des Notarztes

- Die üblichen Erste-Hilfe-Maßnahmen (s. Beiblatt) sind ausreichend, weitere Hilfe ist nicht erforderlich
- Wann sollte der Arzt (die Rettungsleitstelle) benachrichtigt werden?

## Notfallmedikament

- Die Gabe eines Notfallmedikamentes ist normalerweise      Ja    Nein

Wenn ja

- Bei einem Anfall ist die Gabe eines Notfallmedikaments notwendig:

- Wenn der Anfall länger als ..... Minuten dauert,
- Ist folgendes Medikament zu geben: .....
- Dosierung: .....
- Das Notfallmedikament wird an folgender Stelle aufbewahrt:  
.....

Folgende Personen sind berechtigt, das Notfallmedikament zu geben:

(Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass man instruiert wurde wie das Medikament zu verabreichen ist.)

Name

Unterschrift

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

*Für die Gabe eines Notfallmedikaments muss eine ärztliche Verordnung vorliegen! Liegt in Kopie bei!*

## Weiteres

- Der/die Betroffene hat eine Medikamentenunverträglichkeit / Allergie:

